

Jaka szczepionka zapobiega odrze?

MMR to szczepionka chroniąca przed odra, świnką i różyczką. Szczepionka ta jest bezpieczną szczepionką zawierającą żywy atenuowany (osłabiony) wirus szczepionkowy.

Jak skuteczna jest szczepionka MMR?

Ponad 95% osób, które otrzymały jedną dawkę MMR ma odporność przeciwko trzem wirusom (odry, świnki i różyczki). Druga dawka szczepionki zapewnia odporność prawie wszystkim tym osobom, które nie zareagowały na pierwszą dawkę.

Dlaczego szczepionka MMR jest podawana dopiero po pierwszym roku życia ?

Większość noworodków urodzonych w Polsce, zaraz po urodzeniu ma wykształconą odporność bierną przeciwko odrze, śwince i różyczce, gdyż otrzymała przeciwciała od swojej matki. Przeciwciała te mogą inaktywować wirusa szczepionkowego, jeżeli szczepionka podana jest za wcześnie i powodować, że będzie ona nieskuteczna. Po około 12 miesiącach życia, prawie wszystkie niemowlęta tracą odporność bierną i powinny otrzymać pierwszą dawkę szczepionki.

Dlaczego osoby urodzone przed 1957 r. zwolnione są ze szczepienia MMR?

Osoby urodzone w roku 1957 i wcześniej, żyły w czasie epidemii odry, wtedy gdy nie było zarejestrowanych szczepionek przeciwko tej chorobie. Osoby te z dużym prawdopodobieństwem chorowały na odrę. Badania wskazują, że 95-98 % osób urodzonych przed 1957 r. jest odpornych na odrę. Ta zasada odnosi się również do odry i świnki, nie dotyczy natomiast różyczki. Osoby, które przechorowały odrę nabyły stałej odporności przeciwko tej chorobie.

Jestem w drugim miesiącu ciąży. Czy bezpieczne jest zaszczepienie mojego 15-miesięcznego dziecka szczepionką MMR ?

Tak. Wirusy użyte w szczepionce nie przenoszą się z osób szczepionych na inne osoby. Tak więc MMR nie stanowi zagrożenia dla kobiet w ciąży, mieszkających w domu, w którym przebywa osoba zaszczepiona.

Karmię piersią 2-miesięczne dziecko. Czy mogę zaszczepić się szczepionką MMR ?

Tak. Karmienie piersią nie stanowi przeciwwskazania do szczepienia przeciwko odrze.

Jakie są najczęstsze niepożądane odczyny poszczepienne po szczepieniu przeciwko odrze ?

Najczęściej u osób szczepionych nie występują żadne niepożądane odczyny poszczepienne. U około 5-10 % osób zaszczepionych szczepionką MMR może wystąpić gorączka i łagodna wysypka. Do każdej szczepionki producent załącza niezbędne informacje dla pacjenta, w formie ulotki.